

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „SŁAWIANKA”

ul. Powstańców Śląskich 17E/28, 67-410 Sława, tel. 68 356 66 63

**REMONT ELEWACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZAKRESIE
TERMOMODERNIZACJI OBIEKTÓW ZGODNIE Z OPISEM I WARUNKAMI
WYNIKAJĄCYMI Z AUDYTU ENERGETYCZNEGO. BUDYNKI WIELORODZINNE.**

**PRZY UL. PARKOWEJ 4, 9, 10, 11, UL. WARYŃSKIEGO 91,
UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 17E W SŁAWIE**

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „SŁAWIANKA”

ul. Powstańców Śląskich 17E/28, 67-410 Sława, tel. 68 356 66 63

1. INWESTOR

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „SŁAWIANKA”

ul. Powstańców Śląskich 17E/28

67-410 Sława

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na obiektach sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych na ul. Parkowej 4szt., ul. Waryńskiego 91 1 szt. oraz ul. Powstańców Śląskich 17e 1szt. wraz ze wszystkimi niezbędnymi opracowaniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentacją budowlaną z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wizją lokalną budynków, „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”. Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji pod kątem docieplenia ścian zewnętrznych, ścian przyziemia oraz stropodachów granulem izolacyjnym o gr 22 cm w przestrzeni stropodachu oraz ocieplenia wełną mineralną wraz z kaferkami i wymiany pokrycia dachu dwuspadowego z dachówki cementowej na blachodachówkę. Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej.

3. WYMAGANIA PRAWNE I TECHNICZNE

3.1 Okres gwarancji przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 36 miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu umowy.

3.2 Wykonawca przedstawi polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności przedmiotu zamówienia.

3.3 Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2025 r.

Parkowa 4 i 10 w okresie 3 m-cy

Parkowa 9 i 11 w okresie 3 m-cy

Waryńskiego 91 i Powstańców Śląskich 17e w okresie 3 m-cy

3.4 Zamówienie realizowane będzie po uzyskaniu środków na inwestycję.

3.5 Wykonawca ma obowiązek zapewnić objęcie przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach funkcję kierownika budowy przy realizacji zadania.

3.6 Organizacja robót:

- a) współpraca z Zamawiającym - przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,
- b) powiadomienie Zamawiającego i lokatorów - przed przystąpieniem do wykonywania robót w budynku, należy powiadomić Zamawiającego oraz umieścić na tablicy ogłoszeń informację o planowanym terminie wykonywania robót,
- c) przerwy w dostawie wody i prądu - o każdorazowych planowanych przerwach w dostawie wody należy powiadomić Zamawiającego oraz lokatorów z kilkudniowym wyprzedzeniem. Lokatorów należy powiadomić poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń,
- d) zaplecze socjalne - dla pracowników realizujących przedmiot umowy, wymagane jest zapewnienie toalet,

4. ZAKRES ROBÓT PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI

4.1 Zakres robót obejmuje. (przedmiary na stronie <http://smslawianka.pl>)

- wykonanie wykopów liniowych pod roboty docieplenia
- usunięcie gruzu wraz z jego utylizacją.
- rozbiórka istniejącej opaski wraz z odtworzeniem
- ocieplenie ścian przyziemia
- docieplenie ścian zewnętrznych wszystkich kondygnacji budynku
- docieplenie strefy stropodachu
- wykonanie obróbek blacharskich
- pokrycie daszków papą termozgrzewalną

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „SŁAWIANKA”

ul. Powstańców Śląskich 17E/28, 67-410 Sława, tel. 68 356 66 63

- odtworzenie elementów, jeśli uległy uszkodzeniu w trakcie wykonywanych prac

4.3 Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji.

Opis robót Parkowa 4

1. Stropodach wentylowany.

Ocieplenie: granulaty izolacyjny ($\lambda=0,041$ W/mK), grubości 0,24 m w przestrzeni dachowej z zabezpieczeniem izolacji przed zamakaniem z uwzględnieniem naturalnego osiadania materiału sypkiego. Powierzchnia około 377,15 m²

2. Ściana zewnętrzna.

Ocieplenie: neopor, ($\lambda=0,031$ W/mK), grubości 0,06 m w metodzie bez spoinowej.

Powierzchnia około 615,86 m²

3. Ściana przyziemia.

Ocieplenie: styropian ekstrudowany, ($\lambda=0,031$ W/mK), grubości 0,12 m w metodzie bez spoinowej z izolacją przeciwwodną ścian w gruncie. Powierzchnia około 165,30 m²

4. Wymiana okien piwnicznych

Wymiana: okna o współczynniku $U_{ok} \leq 0,9$ W/m²K, z nawietrznikami automatycznymi.

Powierzchnia około 17,19 m².

5. Wymiana drzwi

Wymiana: drzwi o współczynniku $U_{ok} \leq 1,3$ W/m²K

Powierzchnia około 11,34 m².

Opis robót Parkowa 9

1. Stropodach wentylowany.

Ocieplenie: granulaty izolacyjny, ($\lambda=0,041$ W/mK), grubości 0,24 m w przestrzeni dachowej z zabezpieczeniem izolacji przed zamakaniem z uwzględnieniem naturalnego osiadania materiału sypkiego. Powierzchnia około 377,15 m²

2. Ściana zewnętrzna.

Ocieplenie: neopor, ($\lambda=0,031$ W/mK), grubości 0,14 m w metodzie bez spoinowej.

Powierzchnia około 615,86 m²

3. Ściana przyziemia.

Ocieplenie: styropian ekstrudowany, ($\lambda=0,031$ W/mK), grubości 0,12 m w metodzie bez spoinowej z izolacją przeciwwodną ścian w gruncie. Powierzchnia około 168,24 m²

4. Wymiana okien piwnicznych

Wymiana: okna o współczynniku $U_{ok} \leq 0,9$ W/m²K, z nawietrznikami automatycznymi.

Powierzchnia około 17,19 m².

5. Wymiana drzwi

Wymiana: drzwi o współczynniku $U_{ok} \leq 1,3$ W/m²K

Powierzchnia około 8,40 m².

Opis robót Parkowa 10

1. Stropodach wentylowany.

Ocieplenie: granulaty izolacyjny, ($\lambda=0,041$ W/mK), grubości 0,24 m w przestrzeni dachowej z zabezpieczeniem izolacji przed zamakaniem z uwzględnieniem naturalnego osiadania materiału sypkiego. Powierzchnia około 377,15 m²

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „SŁAWIANKA”

ul. Powstańców Śląskich 17E/28, 67-410 Sława, tel. 68 356 66 63

2. Ściana zewnętrzna.

Ocieplenie: neopor, ($\lambda=0,031$ W/mK), grubości 0,06 m w metodzie bez spoinowej.

Powierzchnia około 615,86 m²

3. Ściana przyziemia.

Ocieplenie: styropian ekstrudowany, ($\lambda=0,031$ W/mK), grubości 0,12 m w metodzie bez spoinowej z izolacją przeciwwodną ścian w gruncie. Powierzchnia około 165,30 m²

4. Wymiana okien piwnicznych

Wymiana: okna o współczynniku $U_{ok} \leq 0,9$ W/m²K, z nawietrznikami automatycznymi.

Powierzchnia około 17,19 m².

5. Wymiana drzwi

Wymiana: drzwi o współczynniku $U_{ok} \leq 1,3$ W/m²K

Powierzchnia około 11,34 m².

Opis robót Parkowa 11

1. Stropodach wentylowany.

Ocieplenie: granulaty izolacyjny, ($\lambda=0,041$ W/mK), grubości 0,24 m w przestrzeni dachowej z zabezpieczeniem izolacji przed zamakaniem z uwzględnieniem naturalnego osiadania materiału sypkiego. Powierzchnia około 377,15 m²

2. Ściana zewnętrzna.

Ocieplenie: neopor, ($\lambda=0,031$ W/mK), grubości 0,14 m w metodzie bez spoinowej.

Powierzchnia około 615,86 m²

3. Ściana przyziemia.

Ocieplenie: styropian ekstrudowany, ($\lambda=0,031$ W/mK), grubości 0,12 m w metodzie bez spoinowej z izolacją przeciwwodną ścian w gruncie. Powierzchnia około 168,24 m²

4. Wymiana okien piwnicznych

Wymiana: okna o współczynniku $U_{ok} \leq 0,9$ W/m²K, z nawietrznikami automatycznymi.

Powierzchnia około 17,19 m².

5. Wymiana drzwi

Wymiana: drzwi o współczynniku $U_{ok} \leq 1,3$ W/m²K

Powierzchnia około 8,40 m².

Opis robót Waryńskiego 91

1. Stropodach wentylowany.

Ocieplenie: granulaty izolacyjny, ($\lambda=0,041$ W/mK), grubości 0,18 m w przestrzeni dachowej z zabezpieczeniem izolacji przed zamakaniem z uwzględnieniem naturalnego osiadania materiału sypkiego. Powierzchnia około 911,05 m²

2. Ściana podłużna.

Ocieplenie: neopor, ($\lambda=0,031$ W/mK), grubości 0,13 m w metodzie bez spoinowej.

Powierzchnia około 1151,42 m²

3. Ściana szczytowa

Ocieplenie: neopor, ($\lambda=0,031$ W/mK), grubości 0,14 m w metodzie bez spoinowej.

Powierzchnia około 322,41 m²

4. Ściana przyziemia.

Ocieplenie: styropian ekstrudowany, ($\lambda=0,031$ W/mK), grubości 0,12 m w metodzie bez spoinowej z izolacją przeciwwodną ścian w gruncie. Powierzchnia około 208,69 m²

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „SŁAWIANKA”

ul. Powstańców Śląskich 17E/28, 67-410 Sława, tel. 68 356 66 63

5. Wymiana okien piwnicznych

Wymiana: okna o współczynniku $U_{ok} \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, z nawietrznikami automatycznymi.

Powierzchnia około 23,00 m².

6. Wymiana drzwi

Wymiana: drzwi o współczynniku $U_{ok} \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

Powierzchnia około 12,5 m².

Opis robót

Powstańców Śląskich 17e

1. Ściana strychu.

Ocieplenie: styropian, ($\lambda=0,031 \text{ W/m}^2\text{K}$), grubości 0,16 m w metodzie bez spoinowej.

Powierzchnia około 71,40 m²

2. Ściana kaferków

Ocieplenie: styropian, ($\lambda=0,031 \text{ W/m}^2\text{K}$), grubości 0,14 m w metodzie bez spoinowej.

Powierzchnia około 129,44 m²

3. Podłoga strychu

Ocieplenie: wełna mineralna, ($\lambda=0,035 \text{ W/mK}$), grubości 0,2 m na stropie strychu nieużytkowego.

Powierzchnia około 146,31 m²

4. Ściana zewnętrzna .

Ocieplenie: neopor, ($\lambda=0,031 \text{ W/mK}$), grubości 0,12 m w metodzie bez spoinowej.

Powierzchnia około 1445,12 m²

5. Ściana małych balkonów

Ocieplenie: poliureatan, ($\lambda=0,031 \text{ W/mK}$), grubości 0,09 m w metodzie bez spoinowej.

Powierzchnia około 97,25 m²

6. Strop nad strychem

Ocieplenie: wełna mineralna, ($\lambda=0,035 \text{ W/mK}$), grubości 0,17 m w strukturze dachu stromego nad mieszkaniami.

Powierzchnia około 366,04 m²

7. Ściana przyziemia.

Ocieplenie: styropian ekstrudowany, ($\lambda=0,031 \text{ W/mK}$), grubości 0,12 m w metodzie bez spoinowej z izolacją przeciwwodną ścian w gruncie. Powierzchnia około 195,16 m²

8. Wymiana okien piwnicznych

Wymiana: okna o współczynniku $U_{ok} \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, z nawietrznikami automatycznymi.

Powierzchnia około 45,88 m².

9. Wymiana drzwi

Wymiana: drzwi o współczynniku $U_{ok} \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

Powierzchnia około 15,30 m².

10. Pokrycie dachowe

Rozbiórka dachówki cementowej oraz pokrycie dachu blachodachówką powlekaną Ren z powłoką PURLAK

Powierzchnia około 1268,17 m²

5. MATERIAŁY

Zastosowane materiały, wyroby i urządzenia winny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane.

Inwestor dopuszcza możliwość zmiany materiałów na nie gorsze niż projektowane pod warunkiem akceptacji inspektora nadzoru budowlanego Zleceniodawcy. Złożenie listy materiałów dopuszczone jest w momencie przetargu **Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia (wszystkie jego części) lub na dowolna część tego zamówienia**

Warunki wykonania zamówienia zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 1

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) dla wszystkich części:

45000000-7- Roboty budowlane

45410000-4- Tynkarskie

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „SŁAWIANKA”

ul. Powstańców Śląskich 17E/28, 67-410 Sława, tel. 68 356 66 63

45442100-8- Roboty malarskie

45261900-3- Naprawa i konserwacja dachów

6. ODBIÓR ROBÓT

- 6.1 Odbiór robót nastąpi po wykonaniu całego zadania zgodnie z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
- 6.2 Gotowość do odbioru robót Wykonawca zgłasza pisemnie.
- 6.3 Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu skompletowaną dokumentację powykonawczą (z przeprowadzonych prac, opisowa i fotograficzna wraz z wewnętrznym dziennikiem budowy) w 3egz.

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- 7.1 Oferta powinna być napisana w języku polskim, długopisem, na maszynie lub komputerze oraz podpisana przez upoważnionego przedstawiciela oferenta. Również wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenie oferenta, powinny być podpisane.
- 7.2 **Oferta powinna zawierać:**
 - 7.2.1 cenę ofertową dla każdego budynku osobno
 - 7.2.2 termin realizacji zamówienia,
 - 7.2.3 okres gwarancji.

Do oferty należy załączyć:

- 7.2.4 Aktualny odpis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (ważne 3 m-ce) lub wydruk z bazy elektronicznej,
- 7.2.5 Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS o nie zaleganiu w opłatach (ważne 3 m-ce),
- 7.2.6 Dokument zbiorczy ZUS - składki DRA,
- 7.2.7 Referencje, od co najmniej 3 Zamawiających w zakresie objętym przedmiotowym zadaniem, na co najmniej pięć ociepleń rocznie przez ostatnie 3 lata,
- 7.2.8 Polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności przedmiotu Zamówienia na min. 400 tys. zł.
- 7.3 Dokumenty określone w pkt.7.2.4 - 7.2.8 mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji danego podmiotu. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczęcią osoby poświadczającej kopie dokumentu za zgodność z oryginałem). W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Oferenta, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
- 7.4 Ofertę należy umieścić w kopercie na druku ofertowym ze strony SM i adresować na Zamawiającego z dopiskiem: **"Oferta na termomodernizację budynków wielorodzinnych w Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁAWIANKA” – NIE OTWIERAĆ**
- 7.5 Po upływie terminu składania ofert, oferent nie może wycofać oferty i wprowadzić w niej zmian.

8. INFORMACJE DOTYCZĄCE KRYTERIÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH OD OFERENTÓW

- 8.1 Oferent powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.
- 8.2 Każdy oferent może złożyć jedną ofertę. Oferent, który złożył więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania.
- 8.3 Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wymaga się, aby oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.
- 8.4 **W przetargu nie mogą uczestniczyć:**
 - 8.4.1 przedsiębiorcy, którzy przynajmniej jedną z poprzednio wykonywanych robót na rzecz SM L-W „Sławianka” nie wykonały z własnej winy lub wykonały ją w sposób nienależyty;
 - 8.4.2 przedsiębiorcy, w odniesieniu do których wszczęto postępowanie likwidacyjne, układowe lub ogłoszono upadłość,
 - 8.4.3 przedsiębiorcy, którzy nie wywiązują się z płatności podatków i składek na ubezpieczenia społeczne,
 - 8.4.4 przedsiębiorcy, którzy zatrudniają mniej niż 8 pracowników (ilość pracowników wynika z załączonego druku DRA),
- 8.5 Oferta zostanie odrzucona bez rozpatrywania, gdy:

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „SŁAWIANKA”

ul. Powstańców Śląskich 17E/28, 67-410 Sława, tel. 68 356 66 63

- a) nie spełni wymogów określonych w niniejszej instrukcji,
 - b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
- 8.6 Cena określona przez oferenta w przedłożonej ofercie zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała żadnym zmianom.
- 8.7 Cena ofertowa za wykonanie zamówienia podana w ofercie musi być cena brutto (razem z podatkiem VAT). Cena ofertowa za wykonanie zamówienia winna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia określonego w projekcie umowy i opisie przedmiotu zamówienia (w tym cła, podatki i inne opłaty, koszty przygotowawcze, rozbiórek, porządkowanie, opracowania i uzgodnienia dokumentacji powykonawczej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz przeprowadzeniem prób i badań technicznych, utylizacji i inne). Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę ofertową za wykonanie zamówienia.

9. KRYTERIA OCENY OFERT

- 9.1 Przy wyborze najkorzystniejszej Oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena Ofertowa - 70%, referencje – 20%, gwarancja – 10%
- 9.2 W toku ocen ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
- 9.3 Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w tekście oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym oferenta.

10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- 10.1 Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. sekretariacie SM L-W „Sławianka” w Sławie, ul. Powstańców Śląskich 17E/28, w terminie do 28.04.2025 r. do godziny 11.00.
- 10.2 Oferta złożona po tym terminie nie będzie rozpatrywana.
- 10.3 Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału Wykonawców.

11. PROTESTY I ODWOŁANIA

- 11.1 Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania procedura odwoławcza — przetarg ofertowy nie jest prowadzony w trybie z ustawy o zamówieniach publicznych.
- 11.2 Oferentom nie przysługuje prawo odwoływania się od decyzji komisji przetargowej.

12. ZABEZPIECZENIE UMOWY

- 12.1 Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi 5% kwoty od wartości umowy.
- 12.2 Uzupełnienie kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy uregulować przed podpisaniem umowy.
- 12.3 Kwota zabezpieczenia złożona będzie na bieżącym rachunku bankowym Zamawiającego.
- 12.4 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy na pokrycie roszczeń zamawiającego.
- 12.5 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na wniosek oferenta może być również wniesione w formie poręczenia firm ubezpieczeniowych.
- 12.6 Wniesione przez oferenta zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest na :
- 70% wniesionego zabezpieczenia jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót.
 - 30% wniesionego zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji.
- 12.7 Zabezpieczenie zostanie zwolnione:
- część zabezpieczenia roszczeń gwarantującego (70%) zgodne z umową wykonanie robót w terminie 30 dni licząc od daty podpisania protokołu odbioru robót lub do czasu usunięcia usterek.
 - pozostała część (30%) w terminie 14 dni po upływie gwarancji.

13. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z OFERENTAMI

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Spółdzielni tel. 68 356 66 63.
e-mail: sm.slawianka@gmail.com oraz na stronie <http://smslawianka.pl>

14. ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

- 14.1 Ogłoszenie wyników przetargu następuje po podjęciu decyzji przez SM L-W „Sławianka” w marcu 2025 r.
- 14.2 Zamawiający zawiadamia niezwłocznie oferentów o zakończeniu przetargu i jego wyniku.
- 14.3 Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wymaganiom przedstawionym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza, w oparciu o podane kryteria wyboru.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „SŁAWIANKA”

ul. Powstańców Śląskich 17E/28, 67-410 Sława, tel. 68 356 66 63

- 14.4 Postępowanie zostanie zakończone podpisaniem umowy pod warunkiem uzyskania środków na powyższe zadania.
- 14.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przeprowadzenia dodatkowych negocjacji oraz nieprzyjęcia żadnej oferty, bez podania przyczyny.